

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

дата

11.04.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 7906 от 11.04.2022

1. Наименование пробы (образца): 2-4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Озерское ЖКХ" Озерского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области; юридический адрес: 403069, Волгоградская область, Иловлинский район, хутор Озерки, ул. Административная, дом 2; фактический адрес: МУП "Озерское ЖКХ, Озерского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области, 403069, Волгоградская область, Иловлинский район, хутор Озерки, ул. Административная, дом 2); ИНН 3455053185

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 2-Ф ПК от 02.02.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Озерское ЖКХ" Озерского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области 403069, Волгоградская область, Иловлинский район, хутор Озерки, ул. Административная, дом 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Озерское ЖКХ" Озерского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области 403069, Волгоградская область, Иловлинский район, хутор Озерки, ул. Административная, дом 2 (Точки отбора: 2 ул. Молодежная (башня); 3. Кран в столовой, ул. Школьная; 4. Кран водоразборной колонки, ул. Административная, 3)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 11:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 13:25

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 6 стр. 1

Код работы: ПК.3342.1-3

Дата поступления в лабораторию: 07.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1065

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1065

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1066

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1066

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 08.04.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 6 стр. 5

Код работы: ПК.3342.1-3

Дата поступления в лабораторию: 07.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1067

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21


Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1067

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 08.04.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 6 стр. 4

Код работы: ПК.3342.1-3

Дата поступления в лабораторию: 07.04.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 839

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы(образца): 3.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 840

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы(образца): 4.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 841

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

1	2	3	4	5	6
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 08.04.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

Общее кол-во стр. 6 стр. 6

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7906 ОТ 11.04.2022г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (№ 1 ул. Молодежная (башня; №2 кран в столовой Ул. Школьная; №3 кран в/р колонки ул. Административная,3) отобранные в МУП «Озерская ЖКХ» по адресу: 403069, Волгоградская обл., Иловлинский р-н, х. Озерки, ул. Административная, 3 по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность

/ А.Е. Ломоносов /
ФИО

подпись

